

JUMBO Rullestillads m/montagedæk

250 x 74 cm | 3,2 / 5,2 m



EN1004

PROFF

10 ÅR GARANTI

Specifikationer

Arbejdshøjde: 5,2 m
Ståhøjde: 3,2 m
Stilladsklasse: 3.0
Bæreevne: 200 kg/m²
Længde: 250 cm
Bredde: 74 cm
Vægt: 95,44 kg
Materiale: Aluminium, Finér
Farve: Grå
Hjulstørrelse: Ø12,5 cm
Certificering: EN1004
Jumbo Brand: PROFF STILLADS

Varenr.	DB-nr.	EAN Nummer	Jumbo brand	Garanti	Nettovægt
7900-M	1613096		PROFF STILLADS	10 års garanti	95,44 kg

Beskrivelse

JUMBO Rullestillads er et alsidigt aluminiumstillads i professionel håndværkerkvalitet, ideelt til både mindre og større opgaver. Dette sæt er specielt sammensat til 2 m og 4 m indplankning, hvilket giver fleksibilitet i forhold til platformhøjderne og gør stilladset velegnet til mange forskellige arbejdsopgaver.

2 m indplankning: Max. højde til første platform er 3,40 m og max. 2,25 m mellem de efterfølgende platforme.

4 m indplankning: Max. højde til første platform er 4,40 m og max. 4,00 m mellem de efterfølgende platforme.

Stilladset er fremstillet med fuldsvejste samlinger på alle rammer, hvilket sikrer ekstra styrke og stabilitet. Diagonaler og håndlister er udstyret med slagfaste, fuldstøbte kløer, der er designet til at modstå hårde belastninger og daglig brug.


Platformene er lavet af vandfast og skridsikker finsk finer i ren birketræ, monteret i kraftige aluminiumsrammer, hvilket giver en stabil og holdbar arbejdsflade. De forskudte kroge på platformene gør det muligt at udbygge stilladset i længderetningen uden forskydning. Desuden er der en patenteret stormlås under platformene, der passer til alle typer stilladser og sikrer dækkene mod bevægelser i blæsende forhold.

Som standard leveres JUMBO Rullestillads med ekstra kraftige Ø125 mm hjul med bremse. Disse hjul er belagt med polyuret

Detaljebilleder



Fuldt endestykke med forskudte kroge muliggør udbygning i længden uden forskydning.



Pat. stormlås til sikring af dæk. Passer til alle typer stillads



Ekstra stærke fuldsvejste samlinger. Det sikrer et stabilt og holdbart stillads.



Slagfaste Klør

Sættet består af

2 STK 12074200
2 STK 12074101
3 STK 1103050
4 STK 1400125
4 STK FLB-1
1 STK katalog/avis

Ramme 2 m
Gelænderramme Smal 1 m
Diagonal / Håndliste
Hjul m/bremse
Fodlistebeslag
Produktbrochure JUMBO 2024

2 STK 12074100
5 STK 1102500
1 STK 1002501
8 STK 1600100
1 STK mont-RULLE
1 STK 1002501

Ramme 1 m
Diagonal / Håndliste
Dæk m/lem
Clips / grisehale
Montagevejledning Rullestillads
Dæk m/lem

Reserve dele



Tunge ALU
1600300



Finér til dæk u/lem
7501780



Krog
1690050



Stormlås
1003050231



Endestykke
100305023



Skrue
5,5x25 skrue



Popnitte
Popnitte6,4x22



Popnitte
Popnitte6,4x12



KileKobling
18SFS216
5189340



Bøsning
1400210NY



Top prop til spindel
1400211NY

Tilbehør



Ombytning Hjul
1400204
7782766



Ramme 2 m
12074200
7782808



Udbygningssæt til Rullestillads
s-1
7782717



Platformsæt
102501sk
7782733



Fodlistesæt Komplet

1620250s

5741564



Støtteben

1410150

7782741