

# Proff Superflex Facadestillads

Aluminium | 4 x 12 m



✓ EN12810

PROFF

10 ÅR GARANTI

## Specifikationer

Arbejdshøjde: 6 m  
Ståhøjde: 4 m  
Stilladsklasse: 3.0  
Længde: 12 m  
Vægt: 422,74 kg  
Materiale: Aluminium  
Farve: Grå  
Certificering: EN12810  
Jumbo Brand: PROFF STILLADS



| Varenr. | DB-nr.  | EAN Nummer | Jumbo brand    | Garanti        | Nettovægt |
|---------|---------|------------|----------------|----------------|-----------|
| 214012s | 1270980 |            | PROFF STILLADS | 10 års garanti | 422,74 kg |

## Beskrivelse

Proff Superflex Facadestillads er designet til at opfylde behovene hos professionelle håndværkere, der kræver både styrke og fleksibilitet i deres stilladssystem. Stilladset er udstyret med stærke og lette facaderammer fremstillet af aluminiumlegering 6005 T6, som giver en optimal kombination af høj styrke og lav vægt.

Rammerne er konstrueret med Ø50x4mm rør og er fuldsvejste, hvilket sikrer en stabil og sikker opbygning. Denne konstruktion gør stilladset ideelt til krævende opgaver, hvor pålidelighed er afgørende.

Diagonaler og håndlister er udstyret med slagfaste, fuldsvejste klør, der yderligere forstærker stilladsets holdbarhed og sikkerhed. Dette gør Superflex-systemet særligt velegnet til både små og store byggeprojekter.

Systemet er ekstremt fleksibelt og tilbyder mange muligheder for tilpasning, hvilket gør det nemt at justere stilladset efter forskellige behov på byggepladsen. Samtidig er det hurtigt og nemt at montere og demontere, hvilket sparer tid og øger effektiviteten.

Stilladset leveres med JUMBO Stilladsdæk, der kombinerer aluminium og vandfast finer, hvilket sikrer en sikker og stabil arbejdsflade.

# Detaljebillede

## Sættet består af

|        |             |                       |        |          |                      |
|--------|-------------|-----------------------|--------|----------|----------------------|
| 10 STK | 12079200s   | Facaderamme 2 m       | 5 STK  | 1100691  | Håndliste (Kødben)   |
| 2 STK  | 12074101s   | Gelænderramme 1 m     | 20 STK | 1103050  | Diagonal / Håndliste |
| 2 STK  | 1103510     | Diagonal              | 7 STK  | 1003050  | Dæk u/lem            |
| 1 STK  | 1003051     | Dæk m/lem             | 2 STK  | 1550212  | Stilladsstige        |
| 10 STK | 26ST1003    | Fodplade              | 1 STK  | 1540000  | Endestop             |
| 3 STK  | 1540100s    | Pibe / gelænderholder | 17 STK | 1600100  | Clips / grisehale    |
| 14 STK | FLB-1       | Fodlistebeslag        | 7 STK  | 26ST1005 | Murankre             |
| 7 STK  | 1590010     | Rawplugs              | 7 STK  | 1591010  | Øjeskruer            |
| 1 STK  | mont-FACADE | Montagevejledning     |        |          |                      |
|        |             | Facadestillads        |        |          |                      |

## Reservedele



Tunge ALU  
1600300



Finér til dæk u/lem  
7501780



Krog  
1690050



Stormlås  
1003050231



Endestykke  
100305023



Skrue  
5,5x25 skrue



Popnitte  
Popnitte6,4x22



Popnitte  
Popnitte6,4x12



KileKobling  
18SFS216  
5189340



Bøsning  
1400210NY



Top prop til spindel  
1400211NY



Tunge ALU  
1600300

## Tilbehør



Facaderamme 2 m

12079200s

1252848



Facaderamme 1 m

12079100s

1252849



Facaderamme 75 cm

12079075s

1252850



Facaderamme 50 cm

12079050s

1252851



Fortovsramme

12135225

5189254



Konsol

1520060


5929687



Konsol

1520060hs

1252857



Stilladsstige

1550212

5929691