


# Proff Murerstillads Tømreropbygning

Ergonomisk | Stål | 2 x 24 M



## Specifikationer

Arbejdshøjde: 4 m  
Ståhøjde: 2 m  
Stilladsklasse: 5.0  
Bæreevne: 450 kg/m<sup>2</sup>  
Længde: 24 m  
Vægt: 2557,77 kg  
Materiale: Stål  
Farve: Grå  
Certificering: EN12810  
Jumbo Brand: PROFF STILLADS

| Varenr.  | DB-nr.  | EAN Nummer | Jumbo brand    | Garanti       | Nettovægt  |
|----------|---------|------------|----------------|---------------|------------|
| 262024-M | 1535242 |            | PROFF STILLADS | 3 års garanti | 2557,77 kg |

## Beskrivelse

JUMBO Proff Murerstillads i tømreropbygning er designet til at opfylde de høje krav, som professionelle håndværkere stiller til deres udstyr. Stilladset er udført i varmgalvaniseret høj kvalitetsstål, hvilket sikrer lang levetid og robusthed i krævende arbejdsmiljøer.

Stilladset er utrolig alsidigt da det kan klassificeres fra stilladsklasse 2-5 alt efter hvilke traller, dæk m.m. der anvendes. Stilladser klassificeres altid samlet ud fra den lavst klassificerede komponent.

Stilladset er opbygget med 1 m søjler indvendigt, som giver ekstra støtte og stabilitet. Det er udstyret med træ/plast ergotraller, der måler 36,5x220 cm, som tilbyder en sikker og komfortabel arbejdsflade. For yderligere styrke er der inkluderet en ekstra række bjælker, og fastgørelsen sikres med aluminium rørfastgørelser.

JUMBO Proff Murerstillads leveres med ét trallelag, hvilket gør det klar til brug i en bred vifte af byggeprojekter, hvor sikkerhed og ergonomi er i fokus.

# Detaljebilleder

## Sættet består af

|        |            |
|--------|------------|
| 20 STK | 26GS1014   |
| 48 STK | 26GS1091   |
| 16 STK | 26SKR300   |
| 3 STK  | 26GS1042   |
| 64 STK | 26ST1105   |
| 9 STK  | 26ST1120   |
| 9 STK  | 1515060Alu |
| 9 STK  | 26GS1089   |

|                 |
|-----------------|
| Søjle           |
| Længdebjælke    |
| Rækværk enkelt  |
| Diagonal        |
| Tralle Ergo     |
| Fodsparkholder  |
| Rørfastgørelse  |
| Indmuringsanker |

|        |          |
|--------|----------|
| 9 STK  | 26GS1011 |
| 27 STK | 26GS1115 |
| 4 STK  | 26SKR160 |
| 3 STK  | 26GS1041 |
| 18 STK | 26ST1003 |
| 8 STK  | 26ST1140 |
| 9 STK  | 18SFF105 |
| 9 STK  | 26GS1090 |

|                      |
|----------------------|
| Søjle                |
| Tværbjælke           |
| Rækværk enkelt       |
| Diagonal             |
| Fodplade             |
| Låsebrædder 3,30m.   |
| Dobbelt fast Kobling |
| Øjebolt              |

## Reserve dele



Tunge ALU  
1600300



Finér til dæk u/lem  
7501780



Krog  
1690050



Stormlås  
1003050231



Endestykke  
100305023



Skrue  
5,5x25 skrue



Popnitte  
Popnitte6,4x22



Popnitte  
Popnitte6,4x12



KileKobling  
18SFS216  
5189340



Bøsning  
1400210NY



Top prop til spindel  
1400211NY



Tunge ALU  
1600300

## Tilbehør



Tralle  
26ST1100  
5033762



Bjælkeytter  
26GS1033  
5033765



Tralle  
26ST1107  
1586206



Trappe / stilladsstige  
26GS1111  
5033770




Søjle  
26GS1011  
5033745



Længdebjælke - Let ec  
26GS1091-L  
1991012



Diagonal  
26GS1041  
5033753



Rækværk Dobbelt  
26SKRV300  
1526172