

# Proff Murerstillads Mureropbygning

2,50 M Felter | 4 x 12,5 M



## Specifikationer

Arbejdshøjde: 6 m  
Ståhøjde: 4 m  
Stilladsklasse: 5.0  
Bæreevne: 450 kg/m<sup>2</sup>  
Længde: 12,5 m  
Vægt: 1899,56 kg  
Materiale: Stål  
Farve: Grå  
Certificering: EN12810  
Jumbo Brand: PROFF STILLADS

| Varenr.   | DB-nr.  | EAN Nummer | Jumbo brand    | Garanti       | Nettovægt  |
|-----------|---------|------------|----------------|---------------|------------|
| 264015-MT | 1953449 |            | PROFF STILLADS | 3 års garanti | 1899,56 kg |

## Beskrivelse

JUMBO Murerstillads i mureropbygning er designet til professionelle, der kræver holdbarhed og fleksibilitet på arbejdspladsen. Stilladset er udført i varmgalvaniseret høj kvalitetsstål, hvilket sikrer lang levetid og modstandsdygtighed over for korrosion.

Stilladset er utrolig alsidigt da det kan klassificeres fra stilladsklasse 2-5 alt efter hvilke traller, dæk m.m. der anvendes. Stilladser klassificeres altid samlet ud fra den lavst klassificerede komponent.

Det er opbygget med 1 m søjler indvendigt og 2 m søjler udvendigt, kombineret med 2,45 m længdebjælker. Trallerne er fremstillet af træ/træ og måler 24,3x220 cm. For ekstra stabilitet er der inkluderet en ekstra række bjælker til et 1 m løft, samt alu-rørfastgørelser. Stilladset leveres med ét trallelag, og komponenterne har en maksimal vægt på 15 kg, hvilket gør det nemt at håndtere under opbygning og nedtagning. Dette murerstillads er ideelt til krævende byggeprojekter, hvor sikkerhed og effektivitet er afgørende.

# Detaljebilleder

## Sættet består af

|        |            |
|--------|------------|
| 32 STK | 26GS1014   |
| 40 STK | 26GS1092   |
| 10 STK | 26SKR245   |
| 4 STK  | 26GS1042   |
| 50 STK | 26ST1102   |
| 6 STK  | 26ST1120   |
| 12 STK | 1515060Alu |
| 12 STK | 26GS1089   |

|                 |
|-----------------|
| Søjle           |
| Længdebjælke    |
| Rækværk enkelt  |
| Diagonal        |
| Tralle          |
| Fodsparkholder  |
| Rørfastgørelse  |
| Indmuringsanker |

|        |           |
|--------|-----------|
| 12 STK | 26GS1012  |
| 24 STK | 26GS1115  |
| 4 STK  | 26SKR160  |
| 4 STK  | 26GS1043K |
| 12 STK | 26ST1003  |
| 5 STK  | 26ST1139  |
| 12 STK | 18SFF105  |
| 12 STK | 26GS1090  |

|                      |
|----------------------|
| Søjle                |
| Tværbjælke           |
| Rækværk enkelt       |
| Diagonal             |
| Fodplade             |
| Låsebrædder          |
| Dobbelt fast Kobling |
| Øjebolt              |

## Reserve dele



Tunge ALU  
1600300



Finér til dæk u/lem  
7501780



Krog  
1690050



Stormlås  
1003050231



Endestykke  
100305023



Skrue  
5,5x25 skrue



Popnitte  
Popnitte6,4x22



Popnitte  
Popnitte6,4x12



KileKobling  
18SFS216  
5189340



Bøsning  
1400210NY



Top prop til spindel  
1400211NY



Tunge ALU  
1600300

## Tilbehør



Tralle  
26ST1100  
5033762



Bjælkeytter  
26GS1033  
5033765



Tralle  
26ST1107  
1586206



Trappe / stilladsstige  
26GS1111  
5033770



Søjle  
26GS1011  
5033745



Længdebjælke - Let ec  
26GS1091-L  
1991012



Diagonal  
26GS1041  
5033753



Rækværk Dobbelt  
26SKRV300  
1526172