

Proff Flex-Fassadengerüst

Aluminium | 2 x 9 m



Spezifikationen

Arbeitshöhe: 4 m
Standhöhe: 2 m
Gerüstklasse: 3.0
Länge: 9 m
Gewicht: 154,66 kg
Material: Aluminium
Farbe: Grau
Jumbo Brand: PRO SCAFFOLDS

Art.-Nr.	DBNummer	EAN	Jumbo Brand	Garantie	Nettogewicht
212009	5794114		PRO SCAFFOLDS	10 Jahre	154,66 kg

Beschreibung


Das Proff Flex Fassadengerüst wird nach HD1000 hergestellt und ist dafür bekannt, die leichtesten Fassadenrahmen auf dem Markt zu haben, was es zur idealen Wahl für Profis macht, die eine Kombination aus Stärke und geringem Gewicht suchen. Das Gerüst besteht aus einer 6005 T6 Aluminiumlegierung, die eine hohe Haltbarkeit und ein geringes Gewicht gewährleistet, und die Rohrdimensionen von Ø 50 x 2 mm mit vollverschweißten Rahmen sorgen für zusätzliche Stabilität.

Dieses flexible System bietet viele Möglichkeiten zur Anpassung und Erweiterung, so dass das Gerüst leicht an unterschiedliche Arbeitsaufgaben angepasst werden kann. Diagonalen und Handläufe sind mit stoßfesten, vollverschweißten Krallen ausgestattet, die die Robustheit und Sicherheit des Gerüstes erhöhen.

Die mit dem Gerüst gelieferten JUMBO Gerüstböden bestehen aus wasserfestem, rutschfestem, reinem Birkenfurnier, das in hochbelastbaren Aluminiumbügeln montiert ist. Die Beläge sind mit versetzten Haken versehen, die eine Längenausdehnung ohne Verschiebung ermöglichen. An der Unterseite des Belags befindet sich ein patentierter Sturmverschluss, der den Belag sichert und auf alle Gerüsttypen passt.

Dieses Set enthält keinen Handlauf, wodurch das Gerüst je nach Bedarf weiter angepasst werden kann.


Detailfotos



Das Set besteht aus

4 ST.	12077200	Kragengestell 2 m	1 ST.	12074101	Geländerrahmen 1 m
7 ST.	1103050	Diagonale / Handlauf	1 ST.	1103510	Diagonale
3 ST.	1003050	Plattform ohne Klappe	1 ST.	1550212	Gerüstleiter
8 ST.	26ST1002	Grundplatte	3 ST.	1540100	Rohr-/Handsellenhalter
6 ST.	1600100	Fallstecker, gebogen	6 ST.	FLB-1	Sockelleistebeschlag
3 ST.	26ST1005	Murankre	3 ST.	1590010	Rohdübel
3 ST.	1591010	Augenbolzen	1 ST.	mont-FACADE	Aufbauanleitung Fassadengerüst

Ersatzteile

			
ALU-Zunge 1600300	Furnier für Plattform ohne Luke 7501780	Haken 1690050	Sturmschloss 1003050231
			
Endstück 100305023	Schraube 5,5x25 skrue	Blindniete Popnitte6,4x22	Blindniete Popnitte6,4x12
			
Keilkupplung 18SFS216 5189340	Büchse 1400210NY	Oberer Stecker für Spindel 1400211NY	ALU-Zunge 1600300

Zubehör



Rahmen für den Bürgersteig
12135225
5189254



Überprüfung des Rahmens
12131200
5189252



Kragengestell 2 m
12077200
5929664



Oberer Rahmen 2 m
12079200
5929665



Konsole
1520030
5189257



Konsole
1520060
5929687



Konsole
1520060H
5929688



Gerüstleiter
1550212
5929691