


JUMBO Rullestillads m/montagedæk

305 x 135 cm | 8,2 / 10,2 m



EN1004 PROFF 10 ÅR GARANTI



Specifikationer

Arbejdshøjde: 10,2 m
Ståhøjde: 8,2 m
Stilladsklasse: 3.0
Bæreevne: 200 kg/m²
Længde: 305 cm
Bredde: 135 cm
Vægt: 122,44 kg
Materiale: Aluminium, Finér
Farve: Grå
Hjulstørrelse: Ø12,5 cm
Certificering: EN1004
Jumbo Brand: PROFF STILLADS

| Varenr. | DB-nr. | EAN Nummer | Jumbo brand | Garanti | Nettovægt |
|-----------|---------|------------|----------------|----------------|-----------|
| 99305-8-M | 1613134 | | PROFF STILLADS | 10 års garanti | 122,44 kg |

Beskrivelse

JUMBO Rullestillads er et professionelt, kraftigt aluminiumstillads, specielt designet til 4m indplankning. Det er bygget til at modstå de krav, som professionelle håndværkere stiller til holdbarhed og fleksibilitet.

4m indplankning: Den maksimale højde til første platform er 4,40 m, og afstanden mellem de efterfølgende platforme kan være op til 4,00 m, hvilket gør det velegnet til større opgaver og byggeprojekter, hvor der kræves høje arbejdsniveauer. Stilladset har fuldsvejste samlinger på alle rammer, hvilket garanterer maksimal styrke og stabilitet under brug. Diagonalstivere og håndlister er forsynet med slagfaste, fuldstøbte kløer, som også har fuldsvejste samlinger, hvilket yder ekstra sikkerhed og robusthed.


Platformene er fremstillet af vandfast, skridsikkert finsk finer i ren birketræ, monteret i kraftige aluminiumsrammer. Krogene på platformene er forskudte, så det er muligt at udvide stilladset i længden uden forskydning. Platformene er desuden sikret med en patenteret stormlås på undersiden, hvilket beskytter mod utilsigtede bevægelser og gør dem compatible med alle typer stilladser.

Som standard leveres JUMBO Rullestillads med ekstra kraftige Ø125 mm hjul med bremse, der sikrer stabilitet under flytning

Detaljebilleder



Fuldt endestykke med forskudte kroge muliggør udbygning i længden uden forskydning.



Pat. stormlås til sikring af dæk. Passer til alle typer stillads



Ekstra stærke fuldsvejste samlinger. Det sikrer et stabilt og holdbart stillads.



Slagfaste Klør

Sættet består af

| | | | | | |
|-------|------------|---------------------------------|--------|--------------|----------------------------|
| 2 STK | 1003050 | Dæk u/lem | 2 STK | 1003051 | Dæk m/lem |
| 9 STK | 1103050 | Diagonal / Håndliste | 8 STK | 1103510 | Diagonal |
| 4 STK | 1400125 | Hjul m/bremse | 18 STK | 1600100 | Clips / grisehale |
| 2 STK | 12135100 | Ramme 1 m | 2 STK | 12135101 | Gelænderramme Bred 1 m |
| 7 STK | 12135200 | Ramme 2 m | 8 STK | FLB-1 | Fodlistebeslag |
| 1 STK | mont-RULLE | Montagevejledning Rullestillads | 1 STK | katalog/avis | Produktbrochure JUMBO 2025 |
| 2 STK | 1003050 | Dæk u/lem | | | |

Reserve dele



Tunge ALU
1600300



Finér til dæk u/lem
7501780



Krog
1690050



Stormlås
1003050231



Endestykke
100305023



Skrue
5,5x25 skrue



Popnitte
Popnitte6,4x22



Popnitte
Popnitte6,4x12




Bøsning
1400210NY



Top prop til spindel
1400211NY

Tilbehør



Ramme 2 m

12135200

7782782



Udbygningssæt til bredt rullestillads

b-1305

5929673



Platformsæt

103051BK

5741562



Fodlistesæt Komplet

1620305b

5741553



Ombytning Hjul

1400204

7782766



Støtteben

1410250

7782758