


# JUMBO Rullestillads AGR

305 x 135 cm | 6,2 / 8,2 m



EN1004 PROFF 10 ÅR GARANTI

## Specifikationer

Arbejdshøjde: 8,2 m  
Ståhøjde: 6,2 m  
Stilladsklasse: 3.0  
Bæreevne: 200 kg/m<sup>2</sup>  
Længde: 305  
Bredde: 135 cm  
Vægt: 288,14 kg  
Materiale: Aluminium, Finér, Plastik  
Farve: Grå  
Hjulstørrelse: Ø12,5 cm  
Certificering: EN1004  
Jumbo Brand: PROFF STILLADS

Varenr.	DB-nr.	EAN Nummer	Jumbo brand	Garanti	Nettovægt
99305-6-A	2335440		PROFF STILLADS	10 års garanti	288,14 kg

## Beskrivelse

JUMBO Rullestillads Pro Double Towers AGR er et professionelt aluminiumstillads, ideelt til håndværkere, der har brug for høj kvalitet og fleksibilitet i deres arbejde. Dette sæt er specielt sammensat til 2 m indplankning, med maksimal højde til første platform på 3,40 m og en afstand på 2,25 m mellem de efterfølgende platforme.

Stilladset er udstyret med AGR (Advanced Guardrail) gelænder med indbygget diagonalafstivning, som giver ekstra stabilitet og sikkerhed under arbejdet. AGR gelænderet er fremstillet med slagfaste kløer af glasfiberarmeret plast, hvilket sikrer en robust og pålidelig konstruktion.

2m indplankning: Max. højde til første platform er 3,40 m og max. 2,25 m mellem efterfølgende platforme.

Materialer: Rammerne er lavet af aluminium med fuldsvejste samlinger for ekstra styrke og stabilitet.

Stilladسدækkene er fremstillet af vandfast, skridsikkert finsk finér i ren birketræ, monteret i kraftige aluminiumsrammer.


Dækkenes forskudte kroge gør det muligt at udvide stilladset i længden uden forskydning. Under dækkene er der en patenteret stormlås, som sikrer dækkene på plads under blæsende forhold.

JUMBO Rullestillads leveres som standard med ekstra kraftige Ø125 mm hjul med bremse. Hjulene har en slidstærk polyuret

## Detaljebilleder



Fuldt endestykke med forskudte kroge muliggør udbygning i længden uden forskydning.



Pat. stormlås til sikring af dæk. Passer til alle typer stillads



Ekstra stærke fuldsvejste samlinger. Det sikrer et stabilt og holdbart stillads.



Slagfaste Glasfiberarmerede Plast-klør

## Sættet består af


4 STK	1400125	Hjul m/bremse
2 STK	12135100	Ramme 1 m
2 STK	1103054	Diagonal
6 STK	1103050-AGR	Gelænder m/diagonaler AGR
3 STK	1003050	Dæk u/lem
12 STK	FLB-1	Fodlistebeslag
1 STK	katalog/avis	Produktbrochure JUMBO 2025

5 STK	12135200	Ramme 2 m
2 STK	12135101	Gelænderramme Bred 1 m
1 STK	1103050	Diagonal / Håndliste
3 STK	1003051	Dæk m/lem
14 STK	1600100	Clips / grisehale
1 STK	mont-RULLE	Montagevejledning Rullestillads

## Reserve dele



## Tilbehør



Gelænder m/diagonaler AGR  
1103050-AGR  
2335721



Fodlistesæt Komplet  
1620178s  
5741563



Ombytning Hjul  
1400204  
7782766



Platformsæt  
103051BK  
5741562



Ramme 2 m  
12074200  
7782808



Ramme 1 m  
12074100  
7782816



Ramme 0,5 m  
12074050  
5929662



Støtteben  
1410250  
7782758



Udbygningssæt til bredt  
rullestillads

b-1305

5929673