


JUMBO Rollgerüst mit Plattform

250 x 135 cm | 4,2 / 6,2 m



Spezifikationen

Arbeitshöhe: 6,2 m
Standhöhe: 4,2 m
Gerüstklasse: 3.0
Tragfähigkeit: 200 kg/m²
Länge: 250 cm
Breite: 135 cm
Gewicht: 107,54 kg
Material: Aluminium, Furnier
Farbe: Grau
Rollengröße: Ø12,5 cm
Zertifizierung: EN1004
Jumbo Brand: PRO SCAFFOLDS

Art.-Nr.	DBNummer	EAN	Jumbo Brand	Garantie	Nettogewicht
9900-4-M	1613114		PRO SCAFFOLDS	10 Jahre	107,54 kg

Beschreibung


Das JUMBO Rollgerüst ist ein professionelles, hochbelastbares Aluminiumgerüst, das speziell für 4m-Beläge entwickelt wurde. Es ist so gebaut, dass es den Anforderungen professioneller Handwerker an Langlebigkeit und Flexibilität standhält.

4m-Belag: Die maximale Höhe bis zur ersten Plattform beträgt 4,40 m und der Abstand zwischen den nachfolgenden Plattformen kann bis zu 4,00 m betragen, wodurch es sich für größere Arbeiten und Bauprojekte eignet, bei denen hohe Arbeitsebenen erforderlich sind.

Das Gerüst hat vollverschweißte Verbindungen an allen Rahmen, was maximale Festigkeit und Stabilität während des Gebrauchs garantiert. Die Diagonalstreben und Handläufe sind mit stoßfesten, vollgeformten Krallen ausgestattet, die für zusätzliche Sicherheit und Robustheit ebenfalls vollverschweißte sind.

Die Plattformen sind aus wasserfestem, rutschfestem, reinem Birkenfurnier gefertigt und in starken Aluminiumrahmen montiert. Die Haken an den Plattformen sind versetzt, so dass das Gerüst in der Länge erweitert werden kann, ohne dass es sich verschiebt. Die Plattformen sind außerdem mit einer patentierten Sturmsicherung an der Unterseite versehen, die sie vor ungewollten Bewegungen schützt und mit allen Gerüsttypen kompatibel macht.

Detailfotos



Das Set besteht aus

2 ST.	12135100	Rahmen 1 m	2 ST.	12135101	Handlaufrahmen Breit 1 m
3 ST.	12135200	Rahmen 2 m	1 ST.	1002500	Reifen un/lem
1 ST.	1002501	Plattform mit Durchstieg	5 ST.	1102500	Diagonale / Handlauf
4 ST.	1103050	Diagonale / Handlauf	1 ST.	katalog/avis	JUMBO 2024 Produktbroschüre
1 ST.	mont-RULLE	Montageanleitung Rollgerüst	4 ST.	FLB-1	Sockelleistebeschlag
4 ST.	1400125	Fahrrolle m/ Bremse und BÜchse	10 ST.	1600100	Fallstecker, gebogen
2 ST.	1002500	Reifen un/lem			

Ersatzteile



ALU-Zunge
1600300



Furnier für Plattform ohne Luke
7501780



Haken
1690050



Sturmschloss
1003050231



Endstück
100305023



Schraube
5,5x25 skruue



Blindniete
Popnitte6,4x22



Blindniete
Popnitte6,4x12




BÜchse
1400210NY



Oberer Stecker für Spindel
1400211NY

Zubehör



Rahmen 2 m
12135200
7782782



Erweiterungssatz für breites
Rollgerüst
b-1
7782709



Plattform-Bausatz
102501BK
7782725



Kompletter
Sockelleistensatz
1620250b
5741552



Ersetzen von Fahrrollen
1400204
7782766



Stützbeine
1410150
7782741