


# JUMBO Rollgerüst AGR

250 x 74 cm | 8,2 / 10,2 m



## Spezifikationen

Arbeitshöhe: 10,2 m  
Standhöhe: 8,2 m  
Gerüstklasse: 3.0  
Tragfähigkeit: 200 kg/m<sup>2</sup>  
Länge: 250 cm  
Breite: 74 cm  
Gewicht: 233 kg  
Material: Aluminium, Furnier  
Farbe: Grau  
Rollengröße: Ø12,5 cm  
Zertifizierung: EN1004  
Jumbo Brand: PRO SCAFFOLDS

| Art.-Nr. | DBNummer | EAN | Jumbo Brand   | Garantie | Nettogewicht |
|----------|----------|-----|---------------|----------|--------------|
| 7900-8-A | 2335386  |     | PRO SCAFFOLDS | 10 Jahre | 233 kg       |

## Beschreibung


Das JUMBO AGR Rollgerüst ist die ideale Wahl für professionelle Handwerker, die Flexibilität und Stabilität bei ihren Arbeitsaufgaben benötigen. Das Gerüst ist speziell für 2 m Belag ausgelegt, mit einer maximalen Höhe von 3,40 m bis zur ersten Plattform und 2,25 m zwischen den folgenden Plattformen, wodurch es ideal für größere Arbeiten ist.

Dieses Gerüst ist mit dem fortschrittlichen AGR-Geländer ausgestattet, das über eingebaute Diagonalstreben verfügt, um optimale Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten. Die Krallen an den Diagonalen und Handläufen bestehen aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff, der für zusätzliche Haltbarkeit und Stärke sorgt.

Die Gerüstplattformen bestehen aus wasserfestem, rutschfestem, reinem Birkenfurnier und sind in starken Aluminiumrahmen montiert. Die versetzten Haken an den Plattformen ermöglichen das Ausfahren des Gerüsts ohne Verrutschen, und die patentierte Sturmsicherung unter den Plattformen sorgt für einen sicheren Halt bei allen Wetterbedingungen.

Das JUMBO Rollgerüst ist serienmäßig mit Ø125 mm großen Rädern mit Bremsen ausgestattet. Die Räder haben eine dauerhafte Polyurethan-Beschichtung, die sie lösungsmittel- und abriebfest macht. Die Räder können durch größere Ø200 mm

## Detailfotos




## Das Set besteht aus

|        |             |                                |        |              |                             |
|--------|-------------|--------------------------------|--------|--------------|-----------------------------|
| 4 ST.  | 1400125     | Fahrrolle m/ Bremse und BÜchse | 7 ST.  | 12074200     | Rahmen 2 m                  |
| 2 ST.  | 12074100    | Rahmen 1 m                     | 2 ST.  | 12074101     | Geländerrahmen 1 m          |
| 2 ST.  | 1102504     | Diagonale                      | 1 ST.  | 1102500      | Diagonale / Handlauf        |
| 8 ST.  | 1102500-AGR | Handlauf mit Diagonalen AGR    | 4 ST.  | 1002501      | Plattform mit Durchstieg    |
| 18 ST. | 1600100     | Fallstecker, gebogen           | 16 ST. | FLB-1        | Sockelleistebeschlag        |
| 1 ST.  | mont-RULLE  | Montageanleitung Rollgerüst    | 1 ST.  | katalog/avis | JUMBO 2024 Produktbroschüre |

## Ersatzteile



## Zubehör



Handlauf mit Diagonalen AGR

1102500-AGR  
2335720



Kompletter Bausatz für Sockelleisten

1620178s  
5741563



Ersetzen von Fahrrollen

1400204  
7782766



Plattform-Bausatz

102501sk  
7782733




Rahmen 2 m

12074200  
7782808



Rahmen 1 m

12074100  
7782816



Geländerrahmen 1 m

12074101  
7782824



Stützbeine

1410250  
7782758



Erweiterungssatz für  
Rollgerüst

s-1

7782717