

Proff Murerstillads Tømreropbygning

Ergonomisk | Stål | 2 x 12 M



EN12810 PROFF 3 ÅR GARANTI



Specifikationer

Arbejdshøjde: 4 m
Ståhøjde: 2 m
Stilladsklasse: 5.0
Bæreevne: 450 kg/m²
Længde: 12 m
Vægt: 1333,65 kg
Materiale: Stål
Farve: Grå
Certificering: EN12810
Jumbo Brand: PROFF STILLADS

| Varenr. | DB-nr. | EAN Nummer | Jumbo brand | Garanti | Nettovægt |
|----------|---------|------------|----------------|---------------|------------|
| 262012-M | 1535226 | | PROFF STILLADS | 3 års garanti | 1333,65 kg |

Beskrivelse

JUMBO Proff Murerstillads i tømreropbygning er designet til at opfylde de høje krav, som professionelle håndværkere stiller til deres udstyr. Stilladset er udført i varmgalvaniseret høj kvalitetsstål, hvilket sikrer lang levetid og robusthed i krævende arbejdsmiljøer.

Stilladset er utrolig alsidigt da det kan klassificeres fra stilladsklasse 2-5 alt efter hvilke traller, dæk m.m. der anvendes. Stilladser klassificeres altid samlet ud fra den lavst klassificerede komponent.

Stilladset er opbygget med 1 m søjler indvendigt, som giver ekstra støtte og stabilitet. Det er udstyret med træ/plast ergotraller, der måler 36,5x220 cm, som tilbyder en sikker og komfortabel arbejdsflade. For yderligere styrke er der inkluderet en ekstra række bjælker, og fastgørelsen sikres med aluminium rørfastgørelser.

JUMBO Proff Murerstillads leveres med ét trallelag, hvilket gør det klar til brug i en bred vifte af byggeprojekter, hvor sikkerhed og ergonomi er i fokus.

Detaljebilleder

Sættet består af

| | |
|--------|------------|
| 12 STK | 26GS1014 |
| 24 STK | 26GS1091 |
| 8 STK | 26SKR300 |
| 2 STK | 26GS1042 |
| 32 STK | 26ST1105 |
| 5 STK | 26ST1120 |
| 5 STK | 1515060Alu |
| 5 STK | 26GS1089 |

| |
|-------------------|
| Søjle |
| Længdebjælke |
| Rækværk enkelt |
| Diagonal |
| Tralle Ergo |
| Fodsparkholder |
| Rørfastgørelse |
| Indmurationsanker |

| | |
|--------|----------|
| 5 STK | 26GS1011 |
| 15 STK | 26GS1115 |
| 4 STK | 26SKR160 |
| 2 STK | 26GS1041 |
| 10 STK | 26ST1003 |
| 4 STK | 26ST1140 |
| 5 STK | 18SFF105 |
| 5 STK | 26GS1090 |

| |
|----------------------|
| Søjle |
| Tværbjælke |
| Rækværk enkelt |
| Diagonal |
| Fodplade |
| Låsebrædder 3,30m. |
| Dobbelt fast Kobling |
| Øjebolt |

Reserve dele



Tunge ALU
1600300



Finér til dæk u/lem
7501780




Krog
1690050



Stormlås
1003050231



Endestykke
100305023



Skrue
5,5x25 skrue



Popnitte
Popnitte6,4x22



Popnitte
Popnitte6,4x12



Kilekobling
18SFS216
5189340



Bøsning
1400210NY




Top prop til spindel
1400211NY



Tunge ALU
1600300


Tilbehør



Tralle
26ST1100
5033762




Bjælkerytter
26GS1033
5033765




Tralle
26ST1107
1586206




Trappe / stilladsstige
26GS1111
5033770




Søjle
26GS1011
5033745



Længdebjælke - Let ec
26GS1091-L
1991012



Diagonal
26GS1041
5033753



Rækværk Dobbelt
26SKRV300
1526172