

# JUMBO Rollgerüst

305 x 135 cm | 4,2 / 6,2 m



## Spezifikationen

Arbeitshöhe: 6,2 m  
Standhöhe: 4,2 m  
Gerüstklasse: 3.0  
Tragfähigkeit: 200 kg/m<sup>2</sup>  
Länge: 305 cm  
Breite: 135 cm  
Gewicht: 122,44 kg  
Material: Aluminium, Furnier  
Farbe: Grau  
Rollengröße: Ø12,5 cm  
Zertifizierung: EN1004  
Jumbo Brand: PRO SCAFFOLDS

Art.-Nr.	DBNummer	EAN	Jumbo Brand	Garantie	Nettogewicht
99305-4	5186730		PRO SCAFFOLDS	10 Jahre	122,44 kg

## Beschreibung


Das JUMBO Rollgerüst ist ein professionelles, hochbelastbares Aluminiumgerüst, das speziell für 4m-Beläge entwickelt wurde. Es ist so gebaut, dass es den Anforderungen professioneller Handwerker an Langlebigkeit und Flexibilität standhält.

4m-Belag: Die maximale Höhe bis zur ersten Plattform beträgt 4,40 m und der Abstand zwischen den nachfolgenden Plattformen kann bis zu 4,00 m betragen, wodurch es sich für größere Arbeiten und Bauprojekte eignet, bei denen hohe Arbeitsebenen erforderlich sind.

Das Gerüst hat vollverschweißte Verbindungen an allen Rahmen, was maximale Festigkeit und Stabilität während des Gebrauchs garantiert. Die Diagonalstreben und Handläufe sind mit stoßfesten, vollgeformten Krallen ausgestattet, die für zusätzliche Sicherheit und Robustheit ebenfalls vollverschweißte sind.

Die Plattformen sind aus wasserfestem, rutschfestem, reinem Birkenfurnier gefertigt und in starken Aluminiumrahmen montiert. Die Haken an den Plattformen sind versetzt, so dass das Gerüst in der Länge erweitert werden kann, ohne dass es sich verschiebt. Die Plattformen sind außerdem mit einer patentierten Sturmsicherung an der Unterseite versehen, die sie vor ungewollten Bewegungen schützt und mit allen Gerüsttypen kompatibel macht.

## Detailfotos



## Das Set besteht aus

2 ST.	12135100	Rahmen 1 m	2 ST.	12135101	Handlaufrahmen Breit 1 m
3 ST.	12135200	Rahmen 2 m	1 ST.	1003050	Plattform ohne Klappe
1 ST.	1003051	Plattform mit Klappe	5 ST.	1103050	Diagonale / Handlauf
4 ST.	1103510	Diagonale	1 ST.	katalog/avis	JUMBO 2024 Produktbroschüre
1 ST.	mont-RULLE	Montageanleitung Rollgerüst	4 ST.	FLB-1	Sockelleistebeschlag
4 ST.	1400125	Fahrrolle m/ Bremse und BÜchse	10 ST.	1600100	Fallstecker, gebogen

## Ersatzteile



ALU-Zunge  
1600300



Furnier für Plattform ohne Luke  
7501780



Haken  
1690050



Sturmschloss  
1003050231



Endstück  
100305023



Schraube  
5,5x25 skrue



Blindniete  
Popnitte6,4x22



Blindniete  
Popnitte6,4x12




Büchse  
1400210NY



Oberer Stecker für Spindel  
1400211NY

## Zubehör



Rahmen 2 m

12135200

7782782



Erweiterungssatz für breites  
Rollgerüst

b-1305

5929673



Plattform-Bausatz

103051BK

5741562



Kompletter  
Sockelleistensatz

1620305b

5741553



Ersetzen von Fahrrollen

1400204

7782766



Stützbeine

1410150

7782741