

Jumbo Rullestillads

250 x 135 cm | 3,2 / 5,2 m



Spezifikationen

Arbeitshöhe: 5,2 m
Standhöhe: 3,2 m
Gerüstklasse: 3.0
Tragfähigkeit: 200 kg/m²
Länge: 250 m
Breite: 135 cm
Gewicht: 107,54 kg
Material: Aluminium, Furnier
Farbe: Grau
Rollengröße: Ø12,5 cm
Zertifizierung: EN1004
Jumbo Brand: PRO SCAFFOLDS

| Art.-Nr. | DBNummer | EAN | Jumbo Brand | Garantie | Nettogewicht |
|----------|----------|-----|---------------|----------|--------------|
| 9900 | 7782642 | | PRO SCAFFOLDS | 10 Jahre | 107,54 kg |

Beschreibung

Das JUMBO Rollgerüst ist ein vielseitiges und strapazierfähiges Aluminiumgerüst, das speziell für professionelle Handwerker entwickelt wurde, die hohe Qualität und Flexibilität verlangen. Dieser Bausatz wird entweder für 2m oder 4m Belag zusammengebaut, was es einfach macht, die Höhe der Plattformen an spezifische Aufgaben anzupassen.


2m Belag: Maximale Höhe bis zur ersten Plattform ist 3,40m und der Abstand zwischen den folgenden Plattformen ist 2,25m.

4m Belag: Maximale Höhe bis zur ersten Plattform ist 4,40m und der Abstand zwischen den Plattformen kann bis zu 4,00m betragen.

Das Gerüst ist mit vollverschweißten Verbindungen an allen Rahmen konstruiert, was zusätzliche Stärke und Stabilität gewährleistet. Die Diagonalstreben und Handläufe sind mit stoßfesten Krallen ausgestattet, die ebenfalls voll verschweißt sind, was sie besonders robust macht.

Die Plattformen sind aus wasserfestem und rutschfestem finnischem Birkenfurnier gefertigt und in hochbelastbaren Aluminiumrahmen montiert. Die Haken an den Plattformen sind versetzt angeordnet, so dass das Gerüst ohne Verschiebung verlängert werden kann. Die Plattformen sind außerdem mit einer patentierten Sturmsicherung an der Unterseite gesichert.

Detailfotos



Das Set besteht aus

| | | | | | |
|-------|------------|-----------------------------|-------|--------------|--------------------------------|
| 2 ST. | 12135200 | Rahmen 2 m | 2 ST. | 12135100 | Rahmen 1 m |
| 2 ST. | 12135101 | Handlaufrahmen Breit 1 m | 5 ST. | 1102500 | Diagonale / Handlauf |
| 3 ST. | 1103050 | Diagonale / Handlauf | 1 ST. | 1002500 | Reifen un/lem |
| 1 ST. | 1002501 | Plattform mit Durchstieg | 4 ST. | 1400125 | Fahrrolle m/ Bremse und BÜchse |
| 8 ST. | 1600100 | Fallstecker, gebogen | 4 ST. | FLB-1 | Sockelleistebeschlag |
| 1 ST. | mont-RULLE | Montageanleitung Rollgerüst | 1 ST. | katalog/avis | JUMBO 2024 Produktbroschüre |

Ersatzteile



ALU-Zunge
1600300



Haken
1690050



Sturmschloss
1003050231



Endstück
100305023



Schraube
5,5x25 skrue



Blindniete
Popnitte6,4x22



Blindniete
Popnitte6,4x12



BÜchse
1400210NY



Oberer Stecker für Spindel
1400211NY



Furnier für Plattform ohne Luke
7502500

Zubehör




Kompletter
Sockelleistensatz
1620250b
5741552



Ersetzen von Fahrrollen
1400204
7782766



Plattform-Bausatz
102501BK
7782725



Rahmen 2 m
12135200
7782782



Stützbeine
1410150
7782741



Erweiterungssatz für breites
Rollgerüst
b-1
7782709