

# Proff Flex Facadestillads

Aluminium | 4 x 18 m



PROFF

10 ÅR  
GARANTI

## Billede på vej



## Specifikationer

Arbejdshøjde: 6 m  
Ståhøjde: 4 m  
Stilladsklasse: 3.0  
Længde: 18 m  
Vægt: 512,58 kg  
Materiale: Aluminium  
Farve: Grå  
Jumbo Brand: PROFF STILLADS

| Varenr. | DB-nr.  | EAN Nummer | Jumbo brand    | Garanti        | Nettovægt |
|---------|---------|------------|----------------|----------------|-----------|
| 214018  | 5794121 |            | PROFF STILLADS | 10 års garanti | 512,58 kg |

## Beskrivelse

Proff Flex Facadestillads er kendt for at have markedets letteste facaderammer, hvilket gør det til det ideelle valg for professionelle, der søger en kombination af styrke og let vægt. Stilladset er fremstillet i aluminiumlegering 6005 T6, hvilket sikrer høj holdbarhed og lav vægt, og rørdimensionerne på Ø 50 x 2 mm med fuldsvejste rammer giver ekstra stabilitet.

Dette fleksible system giver mange muligheder for tilpasning og udvidelse, hvilket gør det nemt at justere stilladset til forskellige arbejdsopgaver. Diagonaler og håndlister er udstyret med slagfaste, fuldsvejste klør, hvilket øger stilladsets robusthed og sikkerhed.

JUMBO Stilladsdæk, som leveres med stilladset, består af vandfast, skridsikker finsk finer i ren birke træ, monteret i kraftige aluminiumsvanger. Dækkene er designet med forskudte kroge, hvilket muliggør længdeudvidelse uden forskydning. På undersiden af dækket er der en patenteret stormlås, som sikrer dækket og passer til alle typer stillads.

Dette sæt inkluderer ikke et gelænder, hvilket giver mulighed for at tilpasse stilladset yderligere efter behov.

## Detaljebilleder



Slagfaste Klør



Ekstra stærke fuldsvejste samlinger. Det sikrer et stabilt og holdbart stillads.

## Sættet består af

|        |             |
|--------|-------------|
| 7 STK  | 12077200    |
| 2 STK  | 12074101    |
| 4 STK  | 1103510     |
| 1 STK  | 1003051     |
| 14 STK | 26ST1002    |
| 5 STK  | 1540100     |
| 18 STK | FLB-1       |
| 9 STK  | 1590010     |
| 1 STK  | mont-FACADE |

|                        |
|------------------------|
| Bundramme 2 m          |
| Gelænderramme Smal 1 m |
| Diagonal               |
| Dæk m/lem              |
| Fodplade               |
| Pibe/Gelænderholder    |
| Fodlistebeslag         |
| Rawplugs               |
| Montagevejledning      |
| Facadestillads         |

|        |          |
|--------|----------|
| 7 STK  | 12079200 |
| 25 STK | 1103050  |
| 11 STK | 1003050  |
| 2 STK  | 1550212  |
| 1 STK  | 1540000  |
| 23 STK | 1600100  |
| 9 STK  | 26ST1005 |
| 9 STK  | 1591010  |

|                      |
|----------------------|
| Topramme 2 m         |
| Diagonal / Håndliste |
| Dæk u/lem            |
| Stilladsstige        |
| Endestop             |
| Clips / grisehale    |
| Murankre             |
| Øjeskruer            |

## Reserve dele



Tunge ALU  
1600300



Finér til dæk u/lem  
7501780



Krog  
1690050



Stormlås  
1003050231



Endestykke  
100305023



Skrue  
5,5x25 skrue



Popnitte  
Popnitte6,4x22



Popnitte  
Popnitte6,4x12



Kilekobling  
18SFS216  
5189340



Bøsning  
1400210NY



Top prop til spindel  
1400211NY



Tunge ALU  
1600300

## Tilbehør



Fortovsramme

12135225


5189254



Gennemgangsramme

12131200

5189252



Bundramme 2 m

12077200

5929664



Topramme 2 m

12079200

5929665



Konsol

1520030

5189257



Konsol

1520060

5929687



Konsol

1520060H

5929688



Stilladsstige

1550212

5929691