



Proff Flex-Fassadengerüst

Aluminium | 6 x 6 m



Billede på vej



Spezifikationen

Arbeitshöhe: 8 m
Standhöhe: 6 m
Gerüstklasse: 3.0
Länge: 6 m
Gewicht: 292,67 kg
Material: Aluminium
Farbe: Grau
Jumbo Brand: PRO SCAFFOLDS

Art.-Nr.	DBNummer	EAN	Jumbo Brand	Garantie	Nettogewicht
216006	5026227		PRO SCAFFOLDS	10 Jahre	292,67 kg

Beschreibung


Das Proff Flex Fassadengerüst wird nach HD1000 hergestellt und ist dafür bekannt, die leichtesten Fassadenrahmen auf dem Markt zu haben, was es zur idealen Wahl für Profis macht, die eine Kombination aus Stärke und geringem Gewicht suchen. Das Gerüst besteht aus einer 6005 T6 Aluminiumlegierung, die eine hohe Haltbarkeit und ein geringes Gewicht gewährleistet, und die Rohrdimensionen von Ø 50 x 2 mm mit vollverschweißten Rahmen sorgen für zusätzliche Stabilität.

Dieses flexible System bietet viele Möglichkeiten zur Anpassung und Erweiterung, so dass das Gerüst leicht an unterschiedliche Arbeitsaufgaben angepasst werden kann. Diagonalen und Handläufe sind mit stoßfesten, vollverschweißten Krallen ausgestattet, die die Robustheit und Sicherheit des Gerüstes erhöhen.

Die mit dem Gerüst gelieferten JUMBO Gerüstböden bestehen aus wasserfestem, rutschfestem, reinem Birkenfurnier, das in hochbelastbaren Aluminiumbügeln montiert ist. Die Beläge sind mit versetzten Haken versehen, die eine Längenausdehnung ohne Verschiebung ermöglichen. An der Unterseite des Belags befindet sich ein patentierter Sturmverschluss, der den Belag sichert und auf alle Gerüsttypen passt.

Dieses Set enthält keinen Handlauf, wodurch das Gerüst je nach Bedarf weiter angepasst werden kann.

Detailfotos



Das Set besteht aus

3 ST.	12077200	Kragengestell 2 m	6 ST.	12079200	Oberer Rahmen 2 m
2 ST.	12074101	Geländerrahmen 1 m	13 ST.	1103050	Diagonale / Handlauf
3 ST.	1103510	Diagonale	4 ST.	1003050	Plattform ohne Klappe
2 ST.	1003051	Plattform mit Klappe	3 ST.	1550212	Gerüstleiter
6 ST.	26ST1002	Grundplatte	3 ST.	1540000	Endstation
1 ST.	1540100	Rohr-/Handschellenhalter	17 ST.	1600100	Fallstecker, gebogen
15 ST.	FLB-1	Sockelleistebeschlag	7 ST.	26ST1005	Murankre
7 ST.	1590010	Rohdübel	7 ST.	1591010	Augenbolzen
1 ST.	mont-FACADE	Aufbauanleitung			
		Fassadengerüst			

Ersatzteile



ALU-Zunge
1600300



Furnier für Plattform ohne
Luke
7501780



Haken
1690050



Sturmschloss
1003050231



Endstück
100305023



Schraube
5,5x25 skrue



Blindniete
Popnitte6,4x22



Blindniete
Popnitte6,4x12



Keilkupplung
18SFS216
5189340



Büchse
1400210NY



Oberer Stecker für Spindel
1400211NY



ALU-Zunge
1600300

Zubehör



Rahmen für den Bürgersteig
12135225
5189254



Überprüfung des Rahmens
12131200
5189252



Kragengestell 2 m
12077200
5929664



Oberer Rahmen 2 m
12079200
5929665



Konsole
1520030
5189257



Konsole
1520060
5929687



Konsole
1520060H
5929688



Gerüstleiter
1550212
5929691