

# Proff Superflex-Fassadengerüst

Aluminium | 1,8 x 6 m



## Spezifikationen



Arbeitshöhe: 3,8 m  
Standhöhe: 1,8 m  
Gerüstklasse: 3.0  
Länge: 6 m  
Gewicht: 114,82 kg  
Material: Aluminium  
Farbe: Grau  
Zertifizierung: EN12810  
Jumbo Brand: PRO SCAFFOLDS

| Art.-Nr. | DBNummer | EAN | Jumbo Brand   | Garantie | Nettogewicht |
|----------|----------|-----|---------------|----------|--------------|
| 211806s  | 1270852  |     | PRO SCAFFOLDS | 10 Jahre | 114,82 kg    |

## Beschreibung

Das Proff Superflex Fassadengerüst wurde entwickelt, um die Bedürfnisse von professionellen Handwerkern zu erfüllen, die sowohl Stärke als auch Flexibilität in ihrem Gerüstsystem benötigen. Das Gerüst ist mit starken und leichten Fassadenrahmen aus der Aluminiumlegierung 6005 T6 ausgestattet, die eine optimale Kombination aus hoher Festigkeit und geringem Gewicht bietet.

Die Rahmen bestehen aus Ø50x4mm Rohren und sind vollständig verschweißt, was eine stabile und sichere Konstruktion gewährleistet. Diese Konstruktion macht das Gerüst ideal für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen es auf Zuverlässigkeit ankommt.

Diagonalen und Handläufe sind mit stoßfesten, vollverschweißten Krallen ausgestattet, die die Haltbarkeit und Sicherheit des Gerüsts weiter erhöhen. Dadurch eignet sich das Superflex-System besonders gut für kleine und große Bauprojekte.

Das System ist äußerst flexibel und bietet viele Anpassungsmöglichkeiten, so dass das Gerüst leicht an die unterschiedlichen Bedürfnisse vor Ort angepasst werden kann. Gleichzeitig lässt es sich schnell und einfach auf- und abbauen, was Zeit spart u

# Detailfotos

## Das Set besteht aus

|       |           |                        |       |          |              |
|-------|-----------|------------------------|-------|----------|--------------|
| 3 ST. | 12079200s | Rahmen der Fassade 2 m | 3 ST. | 1100691  | Handlauf     |
| 2 ST. | 1103050   | Diagonale / Handlauf   | 1 ST. | 1103510  | Diagonale    |
| 2 ST. | 1003050   | Plattform ohne Klappe  | 1 ST. | 1550212  | Gerüstleiter |
| 6 ST. | 26ST1003  | Grundplatte            | 2 ST. | 26ST1005 | Murankre     |
| 2 ST. | 1591010   | Augenbolzen            | 2 ST. | 1590010  | Rohdübel     |

## Ersatzteile



ALU-Zunge  
1600300



Furnier für Plattform ohne Luke  
7501780



Haken  
1690050



Sturmschloss  
1003050231



Endstück  
100305023



Schraube  
5,5x25 skrue



Blindniete  
Popnitte6,4x22



Blindniete  
Popnitte6,4x12




Keilkupplung  
18SFS216  
5189340



Büchse  
1400210NY



Oberer Stecker für Spindel  
1400211NY



ALU-Zunge  
1600300

## Zubehör



Rahmen der Fassade 2 m  
12079200s  
1252848



Rahmen der Fassade 1 m  
12079100s  
1252849



Fassade Rahmen 75 cm  
12079075s  
1252850



Fassadenzarge 50 cm  
12079050s  
1252851



Rahmen für den Bürgersteig  
12135225  
5189254



Konsole  
1520060  
5929687



Konsole  
1520060hs  
1252857



Gerüstleiter  
1550212  
5929691