

JUMBO Rollgerüst mit Plattform

250 x 74 cm | 4,2 / 6,2 m



Spezifikationen

Arbeitshöhe: 6,2 m
Standhöhe: 4,2 m
Gerüstklasse: 3.0
Länge: 250 cm
Breite: 74 cm
Gewicht: 107,24 kg
Material: Aluminium, Furnier
Farbe: Grau
Rollengröße: Ø12,5 cm
Zertifizierung: EN1004
Jumbo Brand: PRO SCAFFOLDS

Art.-Nr.	DBNummer	EAN	Jumbo Brand	Garantie	Nettogewicht
7900-4-M	1613098		PRO SCAFFOLDS	10 Jahre	107,24 kg

Beschreibung

Das JUMBO Rollgerüst ist ein professionelles Aluminiumgerüst, das speziell für 4 m-Beläge entwickelt wurde. Das Gerüst ist ideal für professionelle Handwerker, die ein flexibles und starkes Gerüst für größere Bau- und Wartungsarbeiten benötigen.


4 m Belag: Maximale Höhe bis zur ersten Plattform ist 4,40 m und es gibt einen Abstand von bis zu 4,00 m zwischen den nachfolgenden Plattformen, so dass es perfekt für hohe Arbeitsbereiche ist.

Die Gerüststrahlen sind mit voll verschweißten Verbindungen für zusätzliche Festigkeit und Stabilität während des Gebrauchs ausgestattet. Die Diagonalstreben und Handläufe sind an jedem Ende mit stoßfesten Krallen ausgestattet, die für zusätzliche Robustheit und Langlebigkeit sorgen.

Die Plattformen bestehen aus wasserfestem, rutschfestem, reinem Birkenfurnier, das in starken Aluminiumrahmen montiert ist. Die Haken an den Plattformen sind versetzt angeordnet, so dass das Gerüst in Längsrichtung verlängert werden kann, ohne zu verrutschen. Unter den Plattformen befindet sich eine patentierte Sturmsicherung, die die Reifen bei schlechtem Wetter gegen Verrutschen sichert.

Das JUMBO-Rollgerüst ist serienmäßig mit extra starken Ø125 mm-Rädern mit Bremsen für eine einfache und sichere Mobilität.

Detailfotos



Das Set besteht aus

2 ST.	12074100	Rahmen 1 m	2 ST.	12074101	Geländerrahmen 1 m
3 ST.	12074200	Rahmen 2 m	1 ST.	1002501	Plattform mit Durchstieg
5 ST.	1102500	Diagonale / Handlauf	4 ST.	1103050	Diagonale / Handlauf
1 ST.	katalog/avis	JUMBO 2024 Produktbroschüre	1 ST.	mont-RULLE	Montageanleitung Rollgerüst
4 ST.	FLB-1	Sockelleistebeschlag	4 ST.	1400125	Fahrrolle m/ Bremse und BÜchse
10 ST.	1600100	Fallstecker, gebogen	1 ST.	1002501	Plattform mit Durchstieg

Ersatzteile



ALU-Zunge
1600300



Furnier für Plattform ohne Luke
7501780



Haken
1690050



Sturmschloss
1003050231



Endstück
100305023



Schraube
5,5x25 skrue



Blindniete
Popnitte6,4x22



Blindniete
Popnitte6,4x12



BÜchse
1400210NY



Oberer Stecker für Spindel
1400211NY

Zubehör



Ersetzen von Fahrrollen

1400204

7782766



Rahmen 2 m

12074200

7782808



Erweiterungssatz für
Rollgerüst

s-1

7782717



Plattform-Bausatz

102501sk

7782733



Kompletter Bausatz für
Sockelleisten

1620250s

5741564



Stützbeine

1410150

7782741