



Bockgerüstsatz

3 Uhr | Gebäude X 1 | 24,4x1,2 m
| 2,9 m



Billede på vej



Spezifikationen

Arbeitshöhe: 3,1-4,9 m
Standhöhe: 1,1-2,9 m
Gerüstkategorie: 3.0
Tragfähigkeit: 200 kg/m²
Plattform: 24,40x1,20 m
Länge: 24,4 m
Breite: 1,2 m
Höhe: 1,1-2,9 m
Gewicht: 911,23 kg
Material: Stahl
Farbe: Grau
Jumbo Brand: PRO SCAFFOLDS

Art.-Nr.	DBNummer	EAN	Jumbo Brand	Garantie	Nettogewicht
2260305-24-1F	2393860		PRO SCAFFOLDS	3 Jahre	911,23 kg

Beschreibung

Das JUMBO Bockgerüst ist eine vielseitige Lösung für eine breite Palette von Aufgaben. Dieses Set besteht aus 9 Böcken und 16 Böden, die den Normen der Klasse 3 mit einer maximalen Belastung von 200 kg/m² entsprechen. Das Gerüst lässt sich schnell und einfach aufbauen und kann sowohl in der Länge als auch in der Höhe leicht erweitert werden. Für zusätzliche Sicherheit können Sie Geländer und anderes Zubehör hinzufügen.

Detailfotos

Das Set besteht aus

9 ST.	2200107b	Lose Unterlage für Maurerbögen	9 ST.	2200107	Loses Oberteil für Maurerwagenheber
16 ST.	1003050	Plattform ohne Klappe	9 ST.	2200102	Abschnitt Erweiterung
8 ST.	2200103	Diagonale	2 ST.	2200115	Geländerpfostenhalter
9 ST.	2200120	Geländerpfosten	2 ST.	2200121	Eck-Geländerpfosten
16 ST.	26SKR300	Einfaches Geländer	4 ST.	2200124	Einfaches Geländer
9 ST.	2200104	Halterung für den Fußtritt	2 ST.	2200105	Eckfussballhalter
9 ST.	26ST1140	Abschließbare Bretter 3,30 m.	9 ST.	26ST1005	Murankre
9 ST.	1591010	Augenbolzen	9 ST.	1590010	Rohdübel
1 ST.	sikkerskilt	Sicherheitszeichen	1 ST.	sikkerholder	Halter für Sicherheitszeichen
1 ST.	mont-bukkestillads	Aufbauanleitung Bockgerüst	1 ST.	katalog/avis	JUMBO 2024 Produktbroschüre

Ersatzteile



Zubehör




Keilkupplung
18SFT100
5189342



Abschnitt Erweiterung
2200102
5640177



Halterung für den Fußtritt
2200104
5711084



Geländerpfosten
2200120
5247433



Einfaches Geländer
26SKR300
5033755



Regalkonsole für Bockgerüst
2200116
1284999



Komposit Halbdecke
100KD305H
1784415



Murankre
26ST1005
5033760



Maurerbock

2200100

5640175